markem·imaje
a DOVER company

Stampa e applica

Nastri Ultraply

per tutte le esigenze di etichettatura

Printer Intelligence | Packaging Intelligence | Brand Intelligence

Nastri Ultraply

Una gamma di nastri a trasferimento termico per performance assicurate

Scegliete tra i nastri delle tre soluzioni disponibili per soddisfare ogni vostra esigenza di etichettatura di scatole, imballaggi e pallet. Che si tratti di applicazioni semplici o complesse, garantiamo codici conformi e di alta qualità, maggiore autonomia operativa e l'eccellente servizio Markem-Imaje.

Tutti i nastri Markem-Imaje sono specificamente progettati, convalidati e ottimizzati per le nostre etichettatrici e le nostre etichette stampa ed applica e offrono la migliore qualità sul mercato.

Approfittate dei decenni di esperienza del leader mondiale delle soluzioni stampa ed applica.



Certificati da Markem-Imaje per ottenere il meglio dalle vostre etichettatrici stampa e applica

100% leggibili
Codici a barre 1D e 2D a forti ritmi di produzione

100% conformi
Pronti per le più severe normative alimentari

100% sicuri
La manipolazione dei nastri Ultraply non richiede dispositivi di protezione

Costi di manutenzione ridotti
Progettati e ottimizzati per massimizzare la durata della testa di stampa e assicurare qualità sempre ottimale

Un singolo fornitore per eliminare ogni spreco di tempo
Accesso one-stop-shop ad hardware, consumabili e assistenza per ottimizzare il vostro tempo e rendere operativa la linea di produzione in un baleno



La nostra gamma di nastri

Ultraply Ribbons Premium

I nastri Ultraply Premium sono destinati **alle applicazioni più esigenti**, come quelle che richiedono alti livelli di resistenza a solventi e abrasione. Ideali per **etichette in materiale sintetico.**

Ultraply Ribbons Performance

I nastri Ultraply Performance offrono una **versatilità estrema** per la codifica su una vasta gamma di materiali, con una marcatura resistente e **codici a barre conformi.**

Ultraply Ribbons Prime

I nastri Ultraply Prime sono i **più convenienti** per proteggere i dati stampati, garantire codici di qualità affidabile e sfruttare al meglio etichettatrici stampa e applica e stampanti desktop.

Ultraply Ribbons Premium

3310 / 3311 Premium Plus

Nastro a base di resina progettato specificamente per etichette in materiali sintetici e patinati lucidi. Questa formulazione ad alto contenuto di resina offre resistenza eccezionale ai solventi, può sopportare alti livelli di abrasione ed è ideale per le applicazioni ad alte temperature.



3210 / 3211 Premium Color

Nastro a base di cera disponibile in vari colori per una vasta gamma di applicazioni. Questo nastro è ottimizzato per offrire un contrasto cromatico eccellente e prestazioni di stampa elevate su carta patinata e non.



3110 / 3111 Premium

Nastro in cera/resina progettato per la stampa su tutti i tipi di materiali autoadesivi, tra cui carta lucida patinata e materiali sintetici. La resistenza meccanica superiore rispetto ai nastri in cera ne fa una valida scelta per una varietà di materiali.



Ultraply Ribbons Performance

2810 / 2811 Performance Extra

Nastro in cera/resina con qualità di stampa e resistenza meccanica superiori allo standard di mercato. Garantisce un trasferimento di qualità eccellente su tutte le carte lucide, patinate e non. Il 2810/11 è una buona scelta per le applicazioni più esigenti che richiedono integrità a lungo termine su tutti i materiali cartacei.



2710 / 2711 Performance Plus

Questo nastro a base di cera è il più performante della gamma e risponde alle esigenze di una vasta serie di applicazioni. Ottimizzato per assicurare prestazioni di stampa elevate su carta patinata e non, il 2710/11 è la scelta preferenziale per molti clienti grazie alla sua flessibilità.



2510 / 2511 Performance

Il 2510/11 Performance è un nastro a base di cera che non scende a compromessi in termini di qualità e prestazioni di stampa. Soddisfa tutti i criteri tipici dalle tradizionali applicazioni con nastri a cera.



Ultraply Ribbons Prime

1510 / 1511 Prime

Nastro in cera per applicazioni entry-level con un equilibrio eccezionale tra prestazioni e risparmio. I bassi requisiti energetici assicurano massima durata per la testa di stampa e sono perfetti per carte patinate e non. Il 1510/11 è quindi la soluzione ideale per le applicazioni sensibili al rapporto qualità/prezzo.



Tranquillità garantita con i nostri consumabili

Affidatevi a Markem-Imaje per garantire la vostra continuità operativa e ottimizzare il TCO con i nostri programmi Essentials.

Questi programmi garantiscono la fornitura direttamente a domicilio dei materiali giusti. E con "giusti", intendiamo materiali di consumo di qualità e in grado di soddisfare ogni vostra esigenza, assicurare conformità agli standard industriali e normativi e garantire la sicurezza degli operatori e dei clienti finali.

- **Forniture senza interruzioni.** Le forniture vengono organizzate secondo le vostre tempistiche di produzione. Niente più attese.
- **Tempi di attività massimizzati.** Riduzione al minimo dei tempi per sostituzioni e manutenzione non programmata causate dall'uso di consumabili di di fornitori terzi non calibrati per le nostre macchine.
- **TCO ottimizzato.** Resa sempre eccezionale e costi di gestione inferiori. I materiali di consumo Markem-Imaje garantiscono stampe migliori, riducono gli scarti, consumano meno risorse e contribuiscono a prolungare la vita delle stampanti.
- **Riduzione delle scorte.** La consegna puntuale migliora la gestione della logistica eliminando il rischio di sprechi costosi dovuti allo scarto di materie prime rimaste inutilizzate perché giunte a scadenza.
- **Maggiore prevedibilità.** L'esperienza dei nostri team è al vostro fianco per aiutarvi a ottimizzare i consumi.

Scegliere il nastro Ultraply più adatto alle proprie esigenze

Gamma nastri	Classificazione del nastro	Carta	Carta HQ	Carta patinata	Carta lucida patinata UV	Materiale sintetico
Nastri Ultraply Premium	3310/11 Premium Plus	-	-	-	✓	✓
	3210/11 Premium Color	-	✓	✓	✓	✓
	3110/11 Premium	-	-	✓	✓	✓
Nastri Ultraply Performance	2810/11 Performance Extra	-	✓	✓	✓	-
	2710/11 Performance Plus	✓	✓	✓	-	-
	2510/11 Performance	✓	✓	✓	-	-
Nastri Ultraply Prime	1510/11 Prime	✓	✓	✓	-	-

Guida compatibilità supporti

Configurazione macchina	Rotolo di etichette			
	Avvolgimento	Larghezza min (mm)	Larghezza max (mm)	Lunghezza max rotolo (mm)
Serie 2200 – 22 x 0	Interno / esterno*	30	60	660
Serie 2200 – 24 x 0	Interno / esterno*	55	120	660
Serie 2200 – 26 x 0	Interno / esterno*	100	178	660
2200 Pallet	Interno / esterno*	100	178	660
CimPak	Interno	95	150	450

*Opzione richiesta

Configurazione macchina	Nastro a trasferimento termico				
	Avvolgimento	Larghezza min (mm)	Larghezza max (mm)	Lunghezza rotolo supportato (mm)	Lunghezza max rotolo (mm)
Serie 2200 – 22 x 0	Interno	35	178	560 / 660	660
Serie 2200 – 24 x 0	Interno	60	178	560 / 660	660
Serie 2200 – 26 x 0	Interno	105	178	560 / 660	660
2200 Pallet	Interno	105	178	560 / 660	660
CimPak	Esterno	95	150	300 / 450	450

Smaltimento dei nastri

Componente	Riutilizzabile	Riciclabile	Incenerimento	Rifiuti industriali comuni
Film a trasferimento termico	-	-	✓	✓
Nucleo in cartone	✓	✓	✓	✓
Nucleo in plastica	✓ come rullo di avvolgimento	✓ con lo stesso tipo di plastica	✓	✓
Pellicola di imballaggio rotoli	-	• con lo stesso tipo di plastica	✓	✓
Bobina etichette	-	-	✓	✓
Scatola di cartone	✓	✓ con il cartone	✓	✓
Etichetta scatola	-	-	✓	✓
Scatola di sovrimballaggio	✓	✓ con il cartone	✓	✓
Pallet	✓	✓	✓	✓

Certificazioni**

- Contatto con alimenti: 1935/2004/CE e FDA.
- Metalli pesanti: 2011/65/CE (RoHS).
- REACH: i nastri sono privi di sostanze estremamente preoccupanti (SVHC).
- California Proposition 65.

Contattaci per tutte le altre normative relative alla conformità del prodotto rispetto a tossicità, trattamento dei rifiuti, componenti vietati, imballaggio, ecc.

** in base alle diverse tipologie

Conservazione e uso

- Conservazione: 5-35 °C (40-95 °F), tasso di umidità 20-80%.
- Privi di scadenza nelle normali condizioni di conservazione consigliate.
- Condizioni d'uso:
  - Non aprire la confezione con una lama.
  - Non esercitare pressione sul rotolo del nastro.
  - Prima dell'uso, si consiglia di conservare il nastro a temperatura media (20 °C) per 24 ore.



Portale Clienti Markem-Imaje: per acquistare online, in modo semplice e veloce

Avere materiali di consumo e pezzi di ricambio a portata di mano quando se ne ha bisogno è la chiave per mantenere sempre attive le linee di produzione.

Il portale e-Commerce di Markem-Imaje rende tutto facile come mai in passato, oltre ad assicurarvi una migliore visibilità sullo stato della scorte e del vostro installato base. Grazie al portale, bastano pochi clic per gestire in modo efficiente i materiali di consumo per la codifica, effettuare ordini, preventivi, tracciare le spedizioni e scaricare informazioni e certificati utili. https://portal.markem-imaje.com

Informazioni su Markem-Imaje

Markem-Imaje, società interamente controllata di Dover Corporation, è un fornitore affidabile di soluzioni end-to-end per la catena di fornitura, dalla produzione alle mani del consumatore. Disponiamo della gamma più completa e competitiva di sistemi di codifica industriale completamente integrati con soluzioni informatiche per l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti. Collaboriamo con più di 50.000 clienti nel mondo aiutandoli a ridurre i rifiuti, ottimizzare i processi di codifica, assicurare conformità, gestire gli imballaggi in modo connesso e proteggere i loro brand e i consumatori.

Con decenni di comprovata esperienza hardware e software fornita attraverso la più estesa rete globale, offriamo soluzioni sostenibili che aggiungono valore in ogni fase del percorso del prodotto. Il nostro impegno per un'innovazione continua orientata al cliente ci permette di offrire le tecnologie all'avanguardia, i dati interattivi e i servizi di business intelligence in tempo reale necessari per realizzare catene di fornitura connesse e sicure.



markem·imaje
a DOVER company

Markem-Imaje S.r.l.
Viale Milanofiori, Strada 1 – Palazzo F6
20090 Assago (MI) - Italia
markem-imaje.com/it

Markem-Imaje si riserva il diritto di modificare il design e/o le specifiche dei prodotti senza preavviso.
© 2024 Markem-Imaje, a Dover Company. MARKEM-IMAJE e il logo MI MARKEM-IMAJE sono marchi registrati di Dover Europe Sárl negli Stati Uniti, nell'Unione Europea e in vari altri Paesi.
Foto: Scene Photography Ltd, Ginko and The Jargon Group - B1